CHAPS DE DÉBROUSSAILLAGE

Réf. CHDE - Taille unique

Testé selon EN 388:2016 + A1:2018 niveau 2443X



Spécialiste des E.P.1

PHOTO DU PRODUIT

Tour de taille : max 108 cm

MODÈLE MIXTE

SCHÉMA DÉTAILLÉ - AVANT

Tissu fluorescent et déperlant

Tour de cuisse : min 45 - max 70 cm

Protection sur les cuisses, genoux et tibias contre les impacts

Bandes rétroréfléchissantes ᢃ

Entrejambe - Bas de la chaps : 80 cm

DESCRIPTION

Ces chaps de débroussaillage offrent des renforts à l'avant absorbant les impacts et protégeant projections contre d'éventuelles (cailloux, terre, branches...). Elles s'utilisent au-dessus d'un pantalon et protègent ainsi les tibias, les genoux et les cuisses. Faciles à positionner et à ajuster avec leurs sangles, elles tiennent bien en place. Le tissu fluorescent orange et les bandes rétroréfléchissantes offrent une bonne visibilité pendant les activités de débroussaillage.

COMPOSITION

Tissu principal: 600D polyester enduit - 645 g/m²

Doublure: 100% Polyester - 65 g/m²

Protection: Feutre 100% Polyester épaisseur 3 mm

Document et photos non contractuels.

ENTRETIEN

Doit être nettoyé régulièrement. Lavage en machine à 40°C. Ne pas faire tremper. Ne pas blanchir. Ne pas sécher au sèche-linge. Sécher à l'ombre sans délai. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.

POIDS ET CONDITIONNEMENT

Poids taille M: 1 kg Conditionnement par 10. Sous conditionnement à l'unité.

CHAPS DE DÉBROUSSAILLAGE

Pour les revendeurs. commandez sur le B2B



Réf. CHDE - Taille unique

Testé selon EN 388:2016 + A1:2018 niveau 2443X

SCHÉMA DÉTAILLÉ - ARRIÈRE

Ceinture avec boucle à ouverture rapide

Dos ouvert type chaps

Fermeture par boucle sur sangles ajustables



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES











FRDESET

GA18

COLORADO PROTABBE

TEMLOR

CONFORMITÉ

Testé selon EN 388:2016+A1:2018

niveau 2443X

Rapport d'essai nº: L241223314_1 (CTC)

SOLIDUR SAS

335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE Tel. +33 (0)2 33 59 45 12











